

# INTEX® MANUALE DI ISTRUZIONI

## Set rete da pallavolo per piscine Intex modello Frame con struttura in metallo Piscine Intex® Ultra Frame Rettangolari

### NORME DI SICUREZZA

Leggere attentamente e capire le istruzioni di seguito riportate prima di montare ed utilizzare il prodotto.



### ATTENZIONE

- LA PISCINA E I SUOI ACCESSORI DEVONO ESSERE MONTATI E SMONTATI SOLO DA ADULTI.
- USARE SOLO SOTTO COMPETENTE SUPERVISIONE.
- QUANDO NON UTILIZZATO, RIMUOVERE LA RETE DALLA PISCINA E CONSERVARE IN UN POSTO AL CHIUSO.
- NON UTILIZZARE IN GIORNATE VENTOSE E DI MALTEMPO.
- SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PER EVITARE DANNI ALLE PERSONE O AGLI OGGETTI.
- UTILIZZARE SOLO LA PALLA FORNITA DAL PRODUTTORE. NON UTILIZZARE PALLONI PROFESSIONALI.
- PRIMA DELL'ASSEMBLAGGIO OCCORRE MONTARE LA PISCINA E RIEMPIRLA D'ACQUA SEGUENDO IL MANUALE DI ISTRUZIONI DELLA PISCINA.
- NON ARRAMPICARSI, APPENDERSI, TIRARE, SPINGERE O AGGRAPPARSI A QUALSIASI PARTE DELLA STRUTTURA. LA STRUTTURA NON E' PROGETTATA PER SUPPORTARE IL PESO DI UNA PERSONA.
- RIMUOVERE LA RETE PRIMA DI COPRIRE LA PISCINA CON UN TELO DI COPERTURA.

**SEGUIRE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA INDICATE. LA MANCANZA DI CURA, O LA MANCANZA DI ATTENZIONE POSSONO AVERE SERIE CONSEGUENZE, COME PARALISI O ALTRI DANNI PERMANENTI.**




Immagine a solo scopo illustrativo.

A seguito dell'applicazione di una politica di miglioramento continuo dei prodotti, Intex si riserva il diritto, senza preavviso, di modificare le specifiche e l'aspetto dei prodotti, che potrebbero comportare l'aggiornamento del manuale di istruzioni.

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unisex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. [www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com)

**INTEX®**


# CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

## RIFERIMENTO AI COMPONENTI

Italiano

52  
10

Prima di montare il prodotto, spendere qualche minuto a prendere visione di cosa comprende e familiarizzare con i vari componenti.




NO RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	Q.TÀ	PISCINA FRAME	PISCINA ULTRA FRAME
			RETTANGOLARE	RETTANGOLARE
<b>CODICE RICAMBIO</b>				
1	PIOLI (2 DI SCORTA)	4	10312	10312
2	FERMO AD U	2	10544	10901
3	DADO	4	10547	10547
4	VITI DI SICUREZZA	4	10545	10545
5	GANCI	4	10907	10907
6	GOMMINO	4	10537	10537
7	SUPPORTO DELL'ASTA (GANCI & GOMMINO INCLUSE)	2	10905	10905
8	ASTA	2	11173	11173
9	TAPPO DELL'ASTA	2	10539	10539
10	MOLLETTE DI FISSAGGIO DELLA RETE	4	10535	10535
11	RETE DA PALLAVOLO (PER PISCINE DA 274X549CM E 366X732CM) O	1	10866	10866
	RETE DA PALLAVOLO (PER PISCINE DA 488X975CM)	1	10867	10867
12	PALLONE DA PALLAVOLO	1	10541	10541

## Istruzioni di montaggio

**IMPORTANTE:** Prima di andare avanti con l'assemblaggio della rete (punto 2), assicurarsi che la piscina sia stata montata e riempita di acqua, seguendo le istruzioni del manuale della piscina.

1. Aprire completamente i due ganci (5) e agganciare un supporto dell'asta (7) e un fermo ad U (2) ad un sostegno laterale della piscina (gamba ad "U"), dalla parte del lato lungo della piscina. Assicurarsi che il supporto dell'asta (7) sia fermamente agganciato alla gamba ad "U" della piscina.



# CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

## Istruzioni di montaggio (segue)

Italiano

52  
10

2. Fissare il supporto dell'asta (7) alla gamba ad "U" utilizzando il fermo ad U (2) e i due dadi (3). Chiudere manualmente il gancio (5) girandolo in senso orario, usando soltanto le dita. **NOTA:** Non stringere eccessivamente o usare strumenti come pinze.




Fig (2)

3. Inserire l'asta da pallavolo precedentemente assemblata nel supporto dell'asta (7). Fissare l'asta al supporto utilizzando un piolo (1). Stringere in senso orario le due viti di sicurezza (4) per regolare la posizione verticale delle aste. **NOTA:** Regolare l'inclinazione delle aste stringendo le due viti di sicurezza (4). Non stringere eccessivamente o usare strumenti come pinze.




Fig (3)

4. Attaccare due mollette della rete da pallavolo (10) all'asta. Assicurarsi che tali mollette (10) siano rivolte verso l'esterno.




Fig (4)

5. Individuare l'opposto sostegno laterale della piscina (gamba ad "U") e agganciare il secondo supporto dell'asta (7) a tale sostegno ad "U". Ripetere i passi da #1 a #4.




Fig (5)

6. Agganciare un lato della rete da pallavolo (11) iniziando dalla molletta superiore (10) e ripetere la stessa operazione per la molletta inferiore. Avvolgere la corda attorno alla molletta (10) diverse volte e fissare l'estremità della corda ai due dentelli della molletta. **NOTA:** Sistemare la lunghezza della corda attorno alle mollette in modo da adattarla alla misura della piscina. Ripetere tale operazione per l'altra asta.




Fig (6)

# CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI